

# LOS CONEJOS ENANOS COMO ANIMALES DE COMPAÑÍA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Está aumentando su importancia en los últimos años, en países como Francia y en el Reino Unido son ya la tercera especie en cuanto a número de consultas en las clínicas veterinarias.

Son animales con capacidad de aprendizaje, responden a su nombre, adoran el juego y las caricias, tienen costumbres diurnas y se acostumbran fácilmente a vivir en el hogar.

Son bastante limpios y, si se cambia a menudo la viruta de la jaula, no producen olor desagradable.

En muy contados casos suelen mostrar signos de agresividad hacia las personas, si no es accidentalmente al intentar escapar.

**No son agresivos si se les manipula con cariño.**

Peso (adultos)	1-2 Kg (dependiendo de la raza y el sexo)
Vida Media	8 – 12 años
Ingesta diaria de agua	50 –150ml/kg (dependiendo de la raza y de la dieta)
Edad de destete	7 –8 semanas
Madurez Sexual	4 – 6 meses de edad
Celo	Irregular. Ovulación inducida
Tiempo de gestación	30 – 33 días
Tamaño de la camada	4 –12 (media: 7 )

## CURIOSIDADES

- Los dientes incisivos de los conejos crecen constantemente y debido a esto deben roer para limárselos. Es importante que les proveamos de JUGUETES para roer que les ayuden a limar sus dientes.

**CLINICA CA N'ORIAN**  
Gironés, 48 – 08207 Sabadell  
Tel. 937230311

**AURA VETERINARIA**  
Av. Matadepera, 237 – 08207 Sabadell  
Tel. 937233768

- Los conejos son animales muy territoriales. Tanto los machos como las hembras marcan el territorio y a sus crías. Los animales que no pertenezcan a su grupo serán expulsados, por lo que se debe tener mucho cuidado de no introducir otros conejos en la jaula.
- Los conejos expulsan a primera hora del día unas heces especiales llamadas “cecotrofos”, las cuales, son consumidas por el animal directamente del ano o bien desde el suelo de la jaula, ya que son muy ricas en vitaminas. Así pues, este comportamiento (llamado “cecotrofia”) no nos debe sorprender.

## VACUNACIONES

---

Es recomendable la vacunación de los conejos contra:

- Mixomatosis: A las 12 y 16 semanas de edad. Revacunación anual.
- Enfermedad Vírica Hemorrágica: A las 14 y 18 semanas de edad. Revacunación anual.

## MANEJO Y ALIMENTACIÓN

---

### LA JAULA:

Los conejos pueden mantenerse tanto en jaulas de interior como de exterior. Soportan peor el calor que el frío, se deben evitar los cambios bruscos de temperatura. La temperatura óptima es de 18 a 20 grados Cº.

En el interior de las jaulas es conveniente colocar una caja de madera a modo de escondrijo, ya que cuando sienten miedo o se sienten amenazados, necesitan un refugio donde esconderse.

Son preferibles las jaulas metálicas, pero con bandeja de plástico para que las patas no contacten directamente con las barras metálicas.

La jaula ha de ser espaciosa (al menos de 0.5m<sup>2</sup>) y lo suficientemente alta como para que el conejo se pueda levantar sobre las patas posteriores. Aún así, debe permitirse que el animal salga de ella durante cortos períodos de tiempo para ejercitarse, teniendo especial cuidado con los cables eléctricos y las plantas ornamentales, a los que el conejo no debe de tener acceso.

Como substrato emplearemos viruta de madera, papel o heno, pero nunca sepiolita (tierra de gato) ya que puede provocarles problemas.

La tendencia de los animales será ensuciar preferentemente una única zona de la jaula, “zona sucia” que deberemos limpiar más a menudo (por lo menos cada dos días), alejada de la “zona limpia” en la que dispondremos la comida y el área de descanso.

### EL AGUA:

Debe proveerse una fuente de agua fresca, ya que los conejos beben grandes cantidades de agua y padecen rápidamente si no pueden acceder a beber, por lo que deberemos prestar especial atención a que nunca les falte.

Se recomiendan los bebederos de tubo con pipeta metálica.

# Grup Sabavet, S.L.

**CLINICA CA N'ORIAN**  
Gironés, 48 – 08207 Sabadell  
Tel. 937230311

**AURA VETERINARIA**  
Av. Matadepera, 237 – 08207 Sabadell  
Tel. 937233768

**ALIMENTACION:**

Los conejos deben comer:

- alimentos ricos en fibra como las hierbas frescas (césped, diente de león, alfalfa, trébol...) y los henos.
- complementar en pequeñas cantidades con verduras, siempre bien lavadas, como las acelgas, hojas de col, hojas de brócoli y de nabo, y también, algarrobas maduras y pan integral duro (de varios días).
- Como aporte adicional, añadiremos a la ración diaria pequeñas cantidades de pienso para conejos.

No es recomendable dar otros alimentos ni golosinas aparte de los citados.



**Grup Sabavet, S.L.**

**CLINICA CA N'ORIAN**  
Gironés, 48 – 08207 Sabadell  
Tel. 937230311

**AURA VETERINARIA**  
Av. Matadepera, 237 – 08207 Sabadell  
Tel. 937233768